



The Spirit of Innovation

COLOP[®]
MARKING SOLUTIONS

O firmie

The Spirit of Innovation



Globalny gracz. COLOP jest jednym ze światowych liderów w produkcji nowoczesnych pieczętek. Zatrudnia 500 pracowników i regularnie eksportuje produkty do 120 krajów. W filozofii firmy COLOP zakorzeniony jest stały rozwój. Dlatego w trosce o odpowiedź na rosnące wymagania w stosunku do wysokiej jakości pieczętek europejskiej produkcji, rozbudowano fabrykę zarówno w siedzibie firmy w WELS jak i w Czechach, gdzie usytuowana jest druga część produkcji.



Design i Innowacje. Od chwili założenia firmy, czyli od ponad 30 lat, COLOP zobowiązuje się do tworzenia innowacji w obszarze urządzeń znakujących, a w szczególności pieczętek. Przykładem są pieczętki ekologiczne, które COLOP wprowadził w 2008 roku do świata stemplarskiego. Te pieczętki wykonane są głównie z materiałów przetworzonych, odnawialnych lub surowych. Innym przykładem wprowadzenia niebagatelnej innowacji było wdrożenie pieczętek z ochroną antybakteryjną. I ostatnie ale nie mniej ważne: wraz z modelem Printer personalizacja pieczętek stała się trendem.



Rozwiązania w świecie pieczętek. Oferta obejmuje szeroki wybór pieczętek dopasowanych do różnych zastosowań, takich jak pieczętki biurowe, kieszonkowe, pieczętki z hasłem, datowniki oraz modele trójkątne lub okrągłe. COLOP dostarcza także wszystkie produkty i systemy niezbędne do tego aby stworzyć wysokiej jakości odbicie pieczętki. Ponadto, COLOP oferuje rozwiązania dla e-biznesu przeznaczone do tworzenia płytek tekstowych i sprzedaży pieczętek online a także dostarcza oprogramowanie do personalizacji karteczek indeksowych.



Jakość i ochrona środowiska. Wiele lat temu firma COLOP wdrożyła system zarządzania środowiskowego w oparciu o ISO 14001. Wszystkie procesy zostały zoptymalizowane z perspektywy ekologii. Ponadto, firma miała przekonanie o konieczności tworzenia dodatkowych działań oferując ponad przeciętny wkład w kwestie środowiskowe, zarówno wykraczające jak i te mieszczące się w ramach regulacji Unijnych i państwowych. W 2001 roku COLOP wdrożył system ISO 9001. Jest on podstawą stałego rozwoju procesów co stanowi część wewnętrznego systemu jakości.



Zaawansowana technologia. Firma COLOP przywiązuje wielką uwagę do nowoczesności i wydajności procesu produkcyjnego, zwracając szczególną uwagę na wymagane zasoby energii. W pełni zautomatyzowana produkcja, nieustanna modernizacja urządzeń i stała optymalizacja procesu, zapewniają tworzenie produktów najwyższej jakości w wydajnym-energetycznie procesie produkcji.




Pieczałki EOS - prostokątne	3-4
Pieczałki EOS - prostokątne i kwadratowe.....	5
Pieczałki EOS - okrągłe	6
EOS X-Large	7-8



Datownik hybrydowy EOS	9
------------------------------	---



EOS Stamp Mouse - pieczęćka kieszonkowa	11
EOS Stamp Writer - długopis z pieczęćką	12



Akcesoria EOS	13
---------------------	----



Pieczałki graficzne	15
---------------------------	----



EOS Typesetting Tool.....	16-17
---------------------------	-------



Urządzenia flashowe EOS.....	18
Materiały do produkcji pieczęćek EOS	19-20



EOS - Instrukcje obsługi	21-24
--------------------------------	-------




Pieczałki flashowe EOS

Specjalnie dla Ciebie

Seria pieczonek EOS to nowoczesne i ergonomiczne pieczonek flashowe zaprojektowane do stemplowania wyraźnych odbić. Można je bardzo szybko wykonać.

Są dostępne „na poczekaniu“. Jeśli Klient sobie tego życzy.



W zestawie trzy atrakcyjne wzory karteczki indeksującej



Dostępne formaty X-Large dla specjalnych wymagań



Zatyczka by chronić pieczonek przed uszkodzeniami podczas transportu



Pieczonek EOS Standard w kolorze czarnym oraz EOS XL są wykonane z minimum 80% w tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu



Łatwe i czyste uzupełnianie tuszu



Program EOS ImageCard™ Designer
Z oprogramowaniem COLOP można łatwo personalizować wygląd pieczonek EOS.



Jan Kowalski
LEKARZ
158468956

12 x 27 mm

EOS 10	
wielkość odbicia	12 x 27 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	3
opakowanie	
zawartość zestawu	



Jan Kowalski
pełnomocnik klienta
jan.kowalski@detal.pl
503 258 873

14 x 38 mm



Dostępne wkłady
oraz płytki dla odbić
dwukolorowych!

EOS 20	
wielkość odbicia	14 x 38 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	4
opakowanie	
zawartość zestawu	



LEK. MED. JAN KOWALSKI
SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG
41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7
tel. (32) 123 456 789
ID ZUS 7395694 NFZ 856936482

18 x 51 mm



Dostępne wkłady
oraz płytki dla odbić
dwukolorowych!

EOS 30	
wielkość odbicia	18 x 51 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	5
opakowanie	
zawartość zestawu	



OGRODY
sklep ogrodniczy
ul. Przybrzeżna 347/348
48-387 Wrocław
tel: 490 710 208
fax 490 710 209

23 x 59 mm



Dostępne wkłady
oraz płytki dla odbić
dwukolorowych!

EOS 40	
wielkość odbicia	23 x 59 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	6
opakowanie	
zawartość zestawu	

4 | EOS Prostokątne



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków
 tel.: 12 425 12 13
 fax: 12 425 12 12
 NIP 677 458 25 11
 www.detalkrakow.pl
 biuro@detalkrakow.pl

30 x 70 mm

EOS 50	
wielkość odbicia	30 x 70 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	7
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12
 NIP 677 458 25 11
 www.detalkrakow.pl
 biuro@detalkrakow.pl
 KRS 0000318555
 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście

38 x 76 mm

EOS 60	
wielkość odbicia	38 x 76 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	8
opakowanie	
zawartość zestawu	



Jan Kowalski tel 1: 555 290 311
 e-mail: kontakt@kowalski.pl tel 2: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 12	
wielkość odbicia	8 x 64 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	2
opakowanie	
zawartość zestawu	



UWAGA! Zmiana numeru konta
 DETAL Sp. z o.o.
 65 1020 1548 7416 1257 5479 2284
 PKO Bank Polski

15 x 76 mm

EOS 25	
wielkość odbicia	15 x 76 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	4
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 2/3, 30-527 Kraków
 NIP 677 125 77 48
 Zakład produkcyjny nr 1
 30-199 Rząska, ul. Balicka 18
 tel.: 12 357 15 59
www.detalkrakow.pl

30 x 51 mm

EOS 35	
wielkość odbicia	30 x 51 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	7
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 2/3, 30-527 Kraków
 NIP 677 125 77 48
 Zakład Produkcyjny nr 1
 30-199 Rząska, ul. Balicka 18
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12

25 x 82 mm

EOS 45	
wielkość odbicia	25 x 82 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	6
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12
 NIP 677 458 25 11
 KRS 0000318555 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście
 Zakład Produkcyjny nr 2
 Rząska, ul. Balicka 12
 tel. 12 357 45 56, fax: 12 357 45 55
www.detalkrakow.pl

40 x 63 mm

EOS 55	
wielkość odbicia	40 x 63 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	9
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
 Plac Solny 3
 30-527 Kraków
 tel.: 12 425 12 13
 fax: 12 425 12 12
 NIP 677 458 25 11
www.detalkrakow.pl

30 x 30 mm

EOS Q 30	
wielkość odbicia	30 x 30 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	7
opakowanie	
zawartość zestawu	

6 | EOS Okrągłe



Ø 17 mm

EOS R 17

wielkość odbicia	Ø 17 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	3
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 17 mm

EOS R 17 Przemysłowy

wielkość odbicia	Ø 17 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	3
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 30 mm

EOS R 30

wielkość odbicia	Ø 30 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	5
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 42 mm

EOS R 40

wielkość odbicia	Ø 42 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	7
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 45 mm

EOS R 45

wielkość odbicia	Ø 45 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	9
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 51 mm

EOS R 50	
wielkość odbicia	Ø 51 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	11
opakowanie	
zawartość zestawu	

WYDATEK STRUKTURALNY



..... kod
 podkategoria

 podpis

S.P. nr 7 w Kołobrzegu, ul. Gdańska 48, NIP 569 45 45 tel.: 94 351 0042

47 x 98 mm

EOS 110	
wielkość odbicia	47 x 98 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	10
opakowanie	
zawartość zestawu	

Zatwierdzam projekt budowlany zgodnie z warunkami podanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę



z dnia
 (podpis) stanowisko
 (podpis) stanowisko
 (podpis) stanowisko

50 x 75 mm

EOS 112	
wielkość odbicia	50 x 75 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	10
opakowanie	
zawartość zestawu	

Zatwierdzam projekt budowlany zgodnie z warunkami podanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę



ZNAK: SBN/2578
 z dnia
 (podpis) stanowisko
 (podpis) stanowisko
 (podpis) stanowisko

60 x 80 mm

EOS 115	
wielkość odbicia	60 x 80 mm
kolor oprawy	
optimalna liczba wierszy	12
opakowanie	
zawartość zestawu	

8 | EOS X-Large

Sprawdzono pod względem merytorycznym

(podpis)

data

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data

.....
płaty zł

Główna Księgowa

Prezes Zarządu



70 x 95 mm

EOS 120

wielkość odbicia	70 x 95 mm
kolor oprawy	■
optimalna liczba wierszy	15
opakowanie	☐ ☐ ☐ ☐
zawartość zestawu	☐ ☐

Sprawdzono pod względem merytorycznym

(podpis)

data

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data

.....
nie w zatwierdzonym planie finansow

..... nr ref.

.....
płaty zł

słownie

Główna Księgowa

Prezes Zarządu



89 x 114 mm

EOS 130

wielkość odbicia	89 x 114 mm
kolor oprawy	■
optimalna liczba wierszy	18
opakowanie	☐ ☐ ☐ ☐
zawartość zestawu	☐ ☐

Sprawdzono pod względem merytorycznym

(podpis)

data

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

(podpis)

data

.....
nie w zatwierdzonym planie finansow

..... nr ref.

.....
płaty zł

Główna Księgowa

Prezes Zarządu

P.P.H.U. GREMINUM Sp. z o.o.

tel.: 32 425 13 13, fax: 32 425 13 14

41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 159, NIP 626 555 78 97



89 x 121 mm

EOS 140

wielkość odbicia	89 x 121 mm
kolor oprawy	■
optimalna liczba wierszy	18
opakowanie	☐ ☐ ☐ ☐
zawartość zestawu	☐ ☐



Datownik hybrydowy EOS

Unikalna kombinacja technologii flashowej z pieczątką samotuszującą

Połączenie funkcjonalnego datownika w pieczętkach samotuszujących z wygodą tworzenia indywidualnej, flashowej płytki tekstowej.



Gumowe taśmy datownika gwarantują wysoką trwałość produktu



Tylko kilka minut naświetlania płytki tekstowej



Kosz chroniący użytkownika przed zabrudzeniem podczas zmiany daty



Łatwa wymiana poduszki zastępczej



25 x 47 mm

Datownik hybrydowy EOS 38	
wielkość odbicia	25 x 47 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	5*
opakowanie	

* zawiera 1 linię daty

Pieczętki kieszonkowe

Niezbędny towarzysz

Wielofunkcyjne i zawsze pod ręką - na biurku, w podróży, w kieszeni, na szyi lub dołączone do kluczy.



Innowacyjny projekt - zredukowany do minimum



Atrakcyjne połączenie długopisu z praktyczną pieczętką



Wygodna, łatwa i czysta obsługa



Mała, zgrabna i przenośna - z klipsem jeszcze bardziej praktyczna



Jan Kowalski
pełnomocnik Klienta
jan.kowalski@detal.pl
503 258 873

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 20

wielkość odbicia	13 x 35 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	4
opakowanie	
zawartość zestawu	



DETAL Sp. z o.o.
Plac Solny 3, 30-527 Kraków
tel.: 12 425 12 13
fax: 12 425 12 12
NIP 677 458 25 11

18 x 48 mm

EOS Stamp Mouse 30

wielkość odbicia	18 x 48 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	5
opakowanie	
zawartość zestawu	



Ø 40 mm

EOS Stamp Mouse R 40

wielkość odbicia	Ø 40 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	7
opakowanie	
zawartość zestawu	



Klips

zawartość zestawu	
-------------------	--



Smycz

zawartość zestawu	
-------------------	--



Zawieszka

zawartość zestawu	
-------------------	--



Jan Kowalski
pełnomocnik klienta
jan.kowalski@detal.pl
503 258 873

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 20

wielkość odbicia	14 x 38 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	4
opakowanie	



LEK. MED. JAN KOWALSKI
SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG
41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7
tel. (32) 123 456 789
ID ZUS 7395694 NFZ 856936482

18 x 51 mm

EOS Pocket Stamp 30

wielkość odbicia	18 x 51 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	5
opakowanie	



DETAL Sp. z o.o.
Plac Solny 3, 30-527 Kraków
tel.: 12 425 12 13
fax: 12 425 12 12
NIP 677 458 25 11
www.detal.krakow.pl

23 x 59 mm

EOS Pocket Stamp 40

wielkość odbicia	23 x 59 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	6
opakowanie	









STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

wielkość odbicia	8 x 33 mm
kolory	
optymalna liczba wierszy	3
opakowanie	

	Zestaw		Wkład tuszujący		Płytki tekstowa	Poduszka zastępcza do datownika EOS
	napelnione tuszem 	nienapelnione tuszem 	napelnione tuszem 	nienapelnione tuszem 		
Prostokątne/Okrągłe/Kwadratowe						
EOS 10	X	X	X	X	X	
EOS 12	X	X	X	X	X	
EOS 20	X	X	X	X ² KOLOR	X ² KOLOR	
EOS 25	X	X	X	X	X	
EOS 30	X	X	X	X ² KOLOR	X ² KOLOR	
EOS 35	X	X	X	X	X	
EOS 40	X	X	X	X ² KOLOR	X ² KOLOR	
EOS 45	X	X	X	X	X	
EOS 50	X	X	X	X	X	
EOS 55	X	X	X	X	X	
EOS 60	X	X	X	X	X	
EOS Q 30	X	X	X	X	X	
EOS R 17	X	X	X	X	X	
EOS R 30	X	X	X	X	X	
EOS R 40	X	X	X	X	X	
EOS R 45	X	X	X	X	X	
EOS R 50	X	X	X	X	X	
Pieczątki EOS X-LARGE - duże formaty						
EOS 110		X		X	X ²⁾	
EOS 112		X		X	X ²⁾	
EOS 115		X		X	X ²⁾	
EOS 120		X		X	X ²⁾	
EOS 130		X		X	X ²⁾	
EOS 140		X		X	X ²⁾	
Datownik hybrydowy 						
Datownik hybrydowy EOS 38	¹⁾ X				X	X
Stamp Mouse - pieczątki kieszonkowe						
EOS Stamp Mouse 20		X		X	X ²⁾	
EOS Stamp Mouse 30		X		X	X ²⁾	
EOS Stamp Mouse R 40		X		X	X ²⁾	
Stamp Writer - długopis z pieczątką						
Stamp Writer Flash		X			X	
Pocket Stamp						
EOS Pocket Stamp 20	X	X	X	X	X	
EOS Pocket Stamp 30	X	X	X	X	X	
EOS Pocket Stamp 40	X	X	X	X	X	
Pieczątki graficzne 						
Pieczątki graficzne			X	X	X ²⁾	

1) tylko niebieski/czerwony
2) wkład i płytka są jedną częścią

²KOLOR dostępne wkłady oraz płytki dla odbić dwukolorowych!

PIECZĄTKI GRAFICZNE



Pieczątki graficzne

Pieczątki graficzne z ciekawymi wzorami - edukacyjne, świąteczne, ozdobne.

Wysoka jakość pieczętek z pozytywnym przekazem dla wielu różnych odbiorców: od szkół i przedszkoli, poprzez firmy prywatne, do użytkowników indywidualnych.



Nasączone - Pieczętki są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowej poduszki zastępczej

Możliwość ponownego nasączenia - w przypadku gdy odbicie zaczyna być mniej wyraźne, wystarczy zdjąć uchwyt i uzupełnić tusz



Prosty, ergonomiczny uchwyt - gwarantuje komfortowe i wygodne użytkowanie

Praktyczne etui - doskonałe do bezpiecznego przechowywania pieczętki




Okrągła naklejka - pokazuje wzór pieczętki i ułatwia odszukanie właściwej

Tusz wysokiej jakości - dla ciekawych i żywych odbić treści pieczętek



Wejdź na <https://colop.pl/pieczatki-edukacyjne> i wybierz swój ulubiony wzór pieczętki


<https://colop.pl/flashowe-pieczatki-graficzne-colop>



Pieczętki graficzne	
wielkość odbicia	ø 22 mm
opakowanie	



Pieczętki graficzne	
wielkość odbicia	Ø 22 mm
kolor oprawy	
optymalna liczba wierszy	3
opakowanie	



EOS Typesetting Tool

Kilka kliknięć

Oprogramowanie EOS Typesetting Tool zawiera wszystko czego potrzebuje użytkownik aby szybko wykonać płytkę tekstową. Zawiera gotowe wzory i pozwala wgrać własne zdjęcia. W języku polskim!



Działa bezpośrednio z płyty



Zawiera wzory odbić dla wszystkich rozmiarów produktów EOS




Wykona pieczętki z Twoim zdjęciem



EOS Typesetting Tool

zawartość


1 CD



1.

WYBIERZ ROZMIAR I WZÓR


Wybierz odpowiedni rozmiar EOS i rozpocznij projektowanie pieczątki przez wybranie gotowego wzoru lub pustej płytki.



2.

WPROWADŹ TEKST


Wprowadź treść i wybierz odpowiednie opcje aby nadać wybrany styl tekstu.



3.

DODAJ GRAFIKĘ A NAWET ZDJĘCIA

Wybierz grafikę ze zbioru Clipart lub wgraj własne zdjęcie. Grafika zostanie przystosowana do odbicia pieczątki.



4.

SPRWAŹ I WYDRUKUJ

Kliknij podgląd aby zobaczyć odbicie w formacie PDF. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są właściwe: wielkość papieru DIN A4 210x297 mm - również kiedy stosujesz folię A6. Nie stosuj się skalowania strony ani trybu „autoobrót czy auto-środkowanie“.



Urządzenia flashowe

Optymalne do produkcji pieczętek EOS

Kompaktowe urządzenia FS-800 oraz FS-1200T są bardzo proste w obsłudze. Maszyny zostały przystosowane do całej gamy produktów EOS, dlatego system gwarantuje najlepsze efekty w każdym przypadku.



Mocna pokrywa gwarantuje optymalny nacisk na flashową płytkę tekstową



Magnetyczne płytki dystansowe pozwalają na szybkie dostosowanie maszyny do danego produktu EOS



Proces naświetlania rozpoczyna się automatycznie przez zamknięcie pokrywy



Bezpłatne oprogramowanie z polskim menu oraz z przykładami w języku polskim



FS-800

wymiary urządzenia	242 x 242 x 177 mm
powierzchnia naświetlania	98 x 58 mm
liczba lamp naświetlających	2
zasilanie	220 V / 50 Hz
częstotliwość	50/60 Hz
maksymalny pobór mocy	9 A

FS-1200T

wymiary urządzenia	307 x 242 x 177 mm
powierzchnia naświetlania	125 x 98 mm
liczba lamp naświetlających	3
zasilanie	220 V / 50 Hz
częstotliwość	50/60 Hz
maksymalny pobór mocy	9 A



Płytki dystansowa Datownik hybrydowy FS-800

format	100 x 60 x 10,5 mm
opakowanie	1 szt.



Płytki dystansowa Datownik hybrydowy FS-1200T

format	136 x 110 x 10,5 mm
opakowanie	1 szt.




Tusz EOS

kolory	
zawartość	25 ml 250 ml
opakowanie	



Tusz szybko schnący EOS 802

kolory	
zawartość	25 ml
opakowanie	



EOS Media Sheet A4

format	210 x 297 mm
opakowanie	50 szt.
grubość	0,09 mm



Folia do drukarek laserowych A4

format	210 x 297 mm
opakowanie	10 szt.
grubość	0,09 mm



Folia ochronna EOS A4

format	210 x 297 mm
opakowanie	10 szt.



Folia ochronna EOS A6

format	105 x 148 mm
opakowanie	100 szt.





EOS Cienkopis do folii

grubość linii	0,5 mm
opakowanie	1 szt.



EOS Standard

płytki dystansowa		
urządzenie	FS-800	FS-1200T

PROCES



WKŁAD BLANCO



Model	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
waga tuszu	2,5g	4,2g	3,6g	4,7g	7,1g	5,6g	7,2g	8,5g	7,8g	11,3g	11,4g	13,3g	14,3g	15,0g
Model	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50	EOS 20 2-colour		EOS 30 2-colour		EOS 40 2-colour			
waga tuszu	5,3g	1,8g	4,2g	7,5g	8,7g	10,9g	1,2g	2,2g	1,9g	3,5g	2,5g	4,8g		

UZUPEŁNIENIE TUSZU EOS STANDARD | EOS X-LARGE





EOS X-large	
płytki dystansowa	3mm
urządzenie	FS-800 FS-1200T

Model	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
waga tuszu	31,8g	26,2g	32,9g	41,2g	63,4g	67,5g

Dla wszystkich formatów EOS:
otwórz i zamknij pokrywę aby rozpocząć następną sesję naświetlania

PROCES



EOS Pieczątki graficzne	
płytki dystansowa	
Model	Pieczątki graficzne
waga tuszu	1,2g

PROCES






Datownik hybrydowy EOS 38

płytki dystansowa			
urządzenie	FS-800		FS-1200T

PROCES






trzymaj przez pięć minut podstawą do góry

UZUPEŁNIENIE TUSZU



EOS Stamp Mouse

płytki dystansowa			
urządzenie	FS-800		FS-1200T

Model	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
waga tuszu	1,0g	1,8g	2,5g



PROCES



UZUPEŁNIENIE TUSZU





EOS Stamp Writer/Exclusive		
płytki dystansowa		
urządzenie	FS-800	FS-1200T
Model		Stamp Writer
waga tuszu		0,5g

PROCES



EOS Pocket Stamp		
płytki dystansowa	Standard	
urządzenie	FS-800	FS-1200T

PROCES



UZUPEŁNIENIE TUSZU






Legenda

Indywidualne opakowanie w blistrze		Indywidualne opakowanie w pudełku	
Masterbox		Indywidualne opakowanie w pudełku z zawieszka	

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
 Imprimé sur papier certifié FSC®
 Impresso en papel certificado FSC®
 Impresso em papel com certificação FSC®
 Stampato su carta certificata FSC®



xx / xx / xxxxxx / Poland



9 004362513162